



Prot. 74086 del 04/08/2020

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Prevenzione Igiene
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Sede di Vicenza: via IV Novembre 46
Direttore f.f.: dr.ssa Eugenia Priante

Oggetto: parere specialistico su secondo ampliamento
di un edificio industriale per produzione
dolciaria parzialmente in variante agli
strumenti paesaggistici. Cornedo Vic.no (VI)
via Monte Cengio 76.

al Direttore SISP
SEDE

Ditta: VECCHIO FORNO SRL

Pratica: 01810890242-06052020-1046

Con riferimento alla Vs. richiesta del 21.07.2020 prot. 69580 e riferita all'oggetto, si è riscontrato che la pratica in questione risulta contenere l'asseverazione a firma del professionista Zordan Emanuele circa "11) Conformità igienico-sanitaria - che l'intervento [X] è assoggettato alla verifica dei requisiti igienico sanitari e, pertanto, se ne autocertifica la conformità ai regolamenti locali".

Esaminata comunque, su vostra richiesta, la documentazione trasmessa, si esprime parere igienico sanitario **favorevole al progetto**.

Si attesta che l'esame del progetto è avvenuto in conformità alle procedure ed ai criteri stabiliti dai Servizi competenti.

Distinti saluti.


Il Direttore f.f.
(dott.ssa Eugenia Priante)

